




FACTEURS DE CONVERSION POUR LE BOIS DE SCIAGE

1 pied mesure de planche (pmp) = une pièce de bois de
12" de long X 12" de large X 1" d'épaisseur



1 000 pmp de résineux = 9,06 mètre cube apparent (mca)

1 000 pmp de résineux = 2,50 cordes de 4'

1 000 pmp de résineux = 1,43 corde de 8'

1 000 pmp de feuillus = 8,15 mca

1 000 pmp de feuillus = 2,25 corde de 4'

1 000 pmp de feuillus = 1,29 corde de 8'

POIDS APPROXIMATIF PAR ESSENCE

Essences	Poids en livres
1 000 pmp de sapin-épinette	11 200
1 000 pmp de feuillus	12 400
1 000 pmp de tremble	11 600

QUANTITÉ APPROXIMATIVE DE BOIS PAR VOYAGE

1 voyage de sapin-épinette = 7 000 pmp

1 voyage de feuillus = 6 000 pmp

1 voyage de tremble = 6 500 pmp

FORMULE POUR ÉTABLIR LE VOLUME D'UN BILLOT

Nombre de pmp d'un billot =
(Diamètre au fin bout en pouces - 1)² X longueur en pieds X 0,05

FORMULE POUR ÉTABLIR LE VOLUME D'UNE PIÈCE DE BOIS SCIÉ

Nombre de pmp de la pièce =
(Épaisseur en pouces X largeur en pouces X longueur en pieds) ÷ 12